



**АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЦАРИЦЫНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ГОРОДИЩЕНСКОГО РАЙОНА  
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**  
403003, Волгоградская обл.,  
Городищенский р-н, пос. Царицын, тел. (8-8442) 53-17-97,60-91-32

---

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 26 марта 2026 г.

№ 136

**Об утверждении схемы дислокации дорожных знаков на территории Царицынского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области**

В соответствии со ст. 21 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Царицынского сельского поселения


**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить схему дислокации дорожных знаков на территории Царицынского сельского поселения.
2. Постановление администрации Царицынского сельского поселения от 11.05.2021г. №42 «Об утверждении схемы дислокации дорожных знаков на территории Царицынского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области» считать утратившим силу.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования на информационном стенде и размещено на официальном сайте администрации Царицынского сельского поселения.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Царицынского сельского поселения

П. В. Василенко

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**



**Общество с ограниченной ответственностью**

**«ВолгоДорСтройПроект»**

**Фактический (почтовый) адрес: 400074 г. Волгоград, ул. Иркутская 19, офис 227**

**Тел. (8442) 66-92-96 E-mail: [vdsp@list.ru](mailto:vdsp@list.ru)**


**Проект**

**«Организация дорожного движения (схема дислокации дорожных знаков и горизонтальной разметки) на автомобильных дорогах и улицах Царицынского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области»**

**ДП/76/25**

**2025**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**



**Общество с ограниченной ответственностью**

**«ВолгоДорСтройПроект»**

Фактический (почтовый) адрес: 400074 г. Волгоград, ул. Иркутская 19, офис 227

Тел. (8442) 66-92-96 E-mail: vdsp@list.ru

Утверждаю:  
Глава Администрации  
Царицынского сельского поселения

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2025 г.

**Проект**

**«Организация дорожного движения (схема дислокации дорожных знаков и горизонтальной разметки) на автомобильных дорогах и улицах Царицынского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области»**

**ДП/76/25**

Генеральный директор

Бояршин А. Ю.

Главный инженер проекта

Бояршин А. Ю.

2025

№ п/п	Наименование	№ страницы
1	Ситуационные планы	6
2	1. Введение	14
3	2. Основные проектные решения	18
4	2.1 Дорожные знаки	18
5	2.2 Дорожная разметка	18
6	3. Условные обозначения элементов обустройства дороги	20
7	4. Дислокация дорожных знаков и схемы горизонтальной дорожной разметки	21
	<b>п. Царицын</b>	22
8	ул. Солнечная	23
9	ул. Соловьиная	30
10	ул. Свободная	32
11	ул. Сосновая	33
12	ул. Строителей	37
13	ул. Садовая	39
14	ул. Сиреневая	40
15	ул. Рубиновая	42
16	ул. Родниковая	43
17	ул. Звёздная	45
18	ул. Запрудная	46
19	ул. Королёва	49
20	ул. Калмыцкая	51
21	ул. Курская	53
22	ул. Дорожная	55

Согласовано

Разработал

Инв. № подл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

ДП/76/25

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Абашева			2025
Проверил		Абашева			2025
ГИП		Бояршин			2025
Н. контр.		Бояршин			2025

Стадия	Лист	Листов
П	2	
ООО «ВолгоДорСтройПроект»		

№ п/п	Наименование	№ страницы
23	ул. Тихая	57
24	ул. Центральная	59
25	ул. Царицынская	62
26	ул. Южная	69
27	ул. Производственная	76
28	ул. Приовражная	78
29	ул. Песчаная	87
30	ул. Молодёжная	89
31	ул. Московская	91
32	ул. Астраханская	95
33	ул. Абрикосовая	96
34	ул. Академическая	97
35	ул. Институтская	99
36	ул. Горная	102
37	ул. Газовая	103
38	ул. Новосёловская	105
39	ул. Новостроек	106
40	ул. Народная	112
41	ул. Окружная	114
42	ул. Одесская	116
43	пер. Южный	118
44	пер. Тупиковый	120
45	пер. Придорожный	122
46	Проезд №1	123
47	ул. Янтарная	127

Взаим. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
------	--------	------	--------	-------	------

№ п/п	Наименование	№ страницы
	<b>кв-л "ВЗБТ"</b>	129
48	ул. Сторожевая	130
49	пр-кт. Энтузиастов	131
50	ул. Дачная	135
51	ул. Машиностроителей	138
52	ул. Продольная	141
53	ул. Царицынская	145
54	ул. Пионерская	149
55	ул. Профсоюзная	151
56	ул. Садовая	153
57	ул. Степная	155
	<b>кв-л "Царицын-2"</b>	157
58	ул. Волгоградская	158
59	ул. Ленинградская	160
60	ул. Сочинская	164
61	ул. Киевская	168
	<b>кв-л "Волга"</b>	172
62	ул. Полевая	173
63	ул. Цветочная	175
64	ул. Вишнёвая	176
65	ул. Центральная	177
66	ул. Зелёная	180
67	ул. Дачная	182
68	ул. Приовражная	187
69	ул. Придорожная	189

Взаим. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
------	--------	------	--------	-------	------

№ п/п	Наименование	№ страницы	
	<b>СНТ "Раздолье"</b>	195	
70	ул. Лесная	196	
71	ул. Крымская	200	
72	ул. Севастопольская	201	
73	ул. Псковская	203	
74	ул. Орловская	205	
75	ул. Тульская	206	
76	ул. Ярославская	208	
77	ул. Минская	209	
78	ул. Новороссийская	212	
	<b>ДНТ "Царицынское"</b>	213	
79	ул. Радужная	214	
80	ул. Лазурная	215	
81	ул. Янтарная	216	
82	5. Приложения	217	
83	Ведомости размещения дорожных знаков	218	
84	Сводная ведомость объемов горизонтальной дорожной разметки	273	
85	Письмо МВД РФ Департамента обеспечения безопасности дорожного движения, от 26.04.2010 г. №13/6-3023 «О порядке проведения государственной экспертизы проектной документации»	275	
86	Письмо МВД России ГУ МВД РФ по Волгоградской области от 24.08.2016 г. №18/6221	276	
87	Справка ГИПа	278	
Изм.	Обозначение	Наименование	Примечание
1	ДП/76/25	Часть 1. Автомобильная дорога.	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата


Взаи. инв. №	
Подп. и дата	

Инв. № подл.	
--------------	--

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**1. Введение**

В соответствии с договором № ДП/76/25 от 19.08.2025 г. заключенным с Администрацией Царицынского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области был разработан проект «Организация дорожного движения (схема дислокации дорожных знаков и горизонтальной разметки) на автомобильных дорогах и улицах Царицынского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области».

Проект разработан на основе полевых обследований, выполненных ООО «ВолгоДорСтройПроект» в августе 2025 г., в соответствии с:

- Федеральный закон Российской Федерации от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».
- Постановление Совета Министров Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 «О правилах дорожного движения».
- Приказ Минтранса России № 49 «Об установлении требований к составу и содержанию документации по организации дорожного движения» от 18 февраля 2025г;
- И другими нормативными актами РФ.

В результате контрольных замеров фактическая протяженность обследуемых автомобильных улиц и дорог составила:

Наименование улицы/дороги	Фактическая протяженность обследуемой дороги (км)
<b>п. Царицын</b>	
ул. Солнечная	1,461
ул. Соловьиная	0,268
ул. Свободная	0,231
ул. Сосновая	0,721
ул. Строителей	0,328
ул. Садовая	0,207
ул. Сиреневая	0,311
ул. Рубиновая	0,247
ул. Родниковая	0,319
ул. Звёздная	0,222
ул. Запрудная	0,672

Согласовано

Разработал

Инв. № подл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

ДП/76/25

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Абашева			2025
Проверил		Абашева			2025
ГИП		Бояршин			2025
Н. контр.		Бояршин			2025

Стадия	Лист	Листов
II	14	
ООО «ВолгоДорСтройПроект»		

	ул. Королёва	0,473
	ул. Калмыцкая	0,281
	ул. Курская	0,298
	ул. Дорожная	0,254
	ул. Янтарная	0,305
	ул. Тихая	0,610
	ул. Центральная	1,559
	ул. Царицынская	1,165
	ул. Южная	0,365
	ул. Производственная	1,793
	ул. Приовражная	0,327
	ул. Песчаная	0,444
	ул. Молодёжная	0,958
	ул. Московская	0,179
	ул. Астраханская	0,227
	ул. Абрикосовая	0,354
	ул. Академическая	0,529
Взаи. инв. №	ул. Институтская	0,252
	ул. Горная	0,329
	ул. Газовая	0,242
Годш. и дата	ул. Новосёловская	1,076
	ул. Новостроек	0,322
	ул. Народная	0,489
	ул. Окружная	0,333
Индв. № подл.	ул. Одесская	0,257
	пер. Южный	0,314
	пер. Тупиковый	0,139
	пер. Придорожный	0,139

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

	Проезд №1		0,939
	<b>кв-л "ВЗБТ"</b>		
	ул. Сторожевая		0,240
	пр-кт. Энтузиастов		0,815
	ул. Дачная		0,690
	ул. Машиностроителей		0,491
	ул. Продольная		0,889
	ул. Царицынская		0,517
	ул. Пионерская		0,273
	<del>ул. Профсоюзная</del>		<del>0,337</del>
ул. Садовая		0,353	
ул. Степная		0,329	
<b>кв-л "Царицын-2"</b>			
ул. Волгоградская		0,366	
ул. Ленинградская		0,876	
ул. Сочинская		0,978	
ул. Киевская		0,786	
<b>кв-л "Волта"</b>			
ул. Полевая		0,488	
ул. Цветочная		0,254	
ул. Вишнёвая		0,232	
ул. Центральная		0,618	
ул. Зелёная		0,440	
ул. Дачная		1,208	
ул. Приовражная		0,449	
ул. Придорожная		0,901	
<b>СНТ "Раздолье"</b>			
ул. Лесная		0,637	

Взаим. инв. №

Годш. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
------	--------	------	--------	-------	------

ул. Крымская	0,244
ул. Севастопольская	0,416
ул. Псковская	0,325
ул. Орловская	0,112
ул. Тульская	0,302
ул. Ярославская	0,144
ул. Минская	0,537
ул. Новороссийская	0,197
<b>ДНТ "Царицынское"</b>	
ул. Радужная	0,137
ул. Лазурная	0,161
ул. Янтарная	0,149
<b>ИТОГО:</b>	<b>35,830</b>

Проект организации дорожного движения выполнен в масштабе 1:1000 (продольный масштаб). Сложные пересечения и примыкания выполнены в масштабе 1:1000, 1:500.

Проект дислокации дорожных знаков и схем горизонтальной дорожной разметки включает в себя следующие элементы автомобильной дороги:

- 1) Контуры плана автомобильной дороги;
- 2) Дорожные знаки (с указанием номера знака, продольной привязкой);
- 3) Горизонтальная разметка (с указанием типа и протяженности разметки);

Работа выполнена согласно ниже перечисленных нормативных документов:

- ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»;
- ГОСТ Р 52290-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования»;
- ГОСТ Р 51256-2018 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования»;
- ГОСТ 21.701-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации автомобильных дорог
- ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации (с Поправкой);
- ГОСТ Р 52605-2006. Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения;
- СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»;
- ВСН 25-86 Указания по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах
- ВСН 23-75 «Указания по разметке автомобильных дорог»;

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
------	--------	------	--------	-------	------

- «Порядок разработки и утверждения проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах» Москва, 2006 г.;
- «Правила дорожного движения Российской Федерации».

## 2. Основные проектные решения

Целью работы является улучшение организации дорожного движения на автомобильных дорогах для повышения пропускной способности и обеспечения безопасности движения транспортных средств и пешеходов. Организация дорожного движения обеспечена при помощи дорожных знаков.

### 2.1 Дорожные знаки

Данным проектом предусмотрена установка, а также демонтаж знаков, в соответствии с требованиями, установленными нормативными документами, с целью обеспечения безопасности дорожного движения.

Знаки, устанавливаемые на дороге, должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52290 и в процессе эксплуатации отвечать требованиям ГОСТ Р 50597.

Расстояние видимости знака должно быть не менее 100 м.

Расстояние от нижнего края знака (без учета табличек) до поверхности дорожного покрытия (высота установки) в населенных пунктах должно быть от 2,0 до 4,0 м при установке сбоку от проезжей части.

Высоту установки знаков, расположенных сбоку от проезжей части, определяют от поверхности дорожного покрытия на краю проезжей части.

На протяжении одной дороги высота установки знаков должна быть по возможности одинаковой.

Расстояние между ближайшими краями соседних знаков, размещенных на одной опоре и распространяющих свое действие на одну и ту же проезжую часть, должно быть 50-200 мм.

Типоразмеры знаков по ГОСТ Р 52290 принимают по таблице 1 ГОСТ Р 52289. Номенклатура дорожных знаков приведена в приложении «Ведомость размещения дорожных знаков».

### 2.2 Дорожная разметка

Разметка, наносимая на усовершенствованное покрытие дорог и элементов дорожных сооружений, должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 51256 и ГОСТ Р 52289-2019. В процессе эксплуатации разметка должна отвечать требованиям ГОСТ Р 50597.

Номенклатура-спецификация дорожной разметки приведена в приложении «Сводная ведомость объектов горизонтальной дорожной разметки».

Осевая горизонтальная разметка нанесена на участках дорог с шириной проезжей части не менее 6,0 м, по которым осуществляется движение маршрутных транспортных средств.

### 2.3 Искусственные дорожные неровности

Искусственные дорожные неровности должны соответствовать ГОСТ Р 52605 Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения.

Искусственные неровности (далее ИН) устраивают на отдельных участках дорог для обеспечения принудительного снижения максимально допустимой скорости движения транспортных средств до 40 км/ч и менее.

Конструкции ИН в зависимости от технологии изготовления подразделяют на монолитные и сборно-разборные.

Длина ИН должна быть не менее ширины проезжей части. Допустимое отклонение - не более 0,2 м с каждой стороны дороги. На участке для устройства ИН должен быть обеспечен водоотвод с проезжей части дороги.

Для информирования водителей участки дорог с ИН должны быть оборудованы техническими средствами организации дорожного движения: дорожными знаками и разметкой.

### 2.4 Согласование проектной документации

Взаим. инв. №

Подп. дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
------	--------	------	--------	-------	------

Согласно действующего законодательства, согласование сотрудниками ГИБДД проектов организации дорожного движения, схем и проектов производства дорожных работ не предусмотрено. ГИБДД МВД РФ не отнесена к органам, принимающим участие в проведении государственной экспертизы проектной документации объектов капитального строительства и ввода их в эксплуатацию.

На основании писем Министерства внутренних дел Российской Федерации от 26 апреля 2010 года № 13/6-3023 (см. Приложение) и ГУМВД ГИБДД от 24.08. 2016 года № 18/6221 (см. Приложение) сообщаем, что в целях соблюдения законодательства Российской Федерации подразделения ГИБДД МВД РФ прекращают практику рассмотрения проектной документации на строительство, реконструкцию и ремонт объектов дорог и дорожных сооружений, а также участия в приемке их в эксплуатацию.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Взаи. инв. №  
Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

**3 Условные обозначения**

**4 Дислокация дорожных знаков и схемы горизонтальной дорожной разметки**

**5 Приложения**

**п. Царицын**

**кв-л "ВЗБТ"**

**кв-л "Царицын-2"**

**кв-л "Волта"**

**СНТ "Раздолье"**

**ДНТ "Царицынское"**